

BITO

SKLADOVACIA
TECHNIKA

Katalóg

Lean boxy s nosnosťou až 500kg

BITOBOX SL



Vážený zákazník,

na nasledujúcich stranách je predstavená naša ponuka leanboxov s nosnosťou až 500kg.

Nájdete v nej vonkajšie a vnútorné rozmery prepraviek, informácie o objeme prepraviek, nosnosti, zaťažení.

Tešíme sa na Vašu objednávku.

Produkty si môžete objednať:

- mailom na: miriama.kloknerova@bito.com

Do prílohy môžete priložiť vytipované prepravky, alebo zakrúžkované produkty na stranách.

- na našom e-shope, stačí kliknúť sem: **BITO e-shop**
-

Ceny sú uvedené bez DPH vrátane balenia.

Termín dodania: 1-2 týždne od obdržania objednávky.

Doprava: pri objednávke nad 200 € je doprava zadarmo. K objednávke v nižšej hodnote je pripočítaná doprava – 25 €.

Platba: na faktúru so splatnosťou 30 dní po dodaní tovaru.

V PRÍPADE OTÁZOK VÁM RADI PORADÍME NA:

e-mail: miriama.kloknerova@bito.com

tel.: 0917 216 412



Boxy na veľkú záťaž SL

Nová generácia...

Nosnosť 500 kg v plastovom kontajneri v štandardnom rozmere 800 x 600 mm.

Vďaka tejto úplne novej rade veľkokapacitných kontajnerov BITO nastavuje nové štandardy v oblasti výroby, skladovania a dopravy logistiky.

Kontajner v štandardných rozmeroch 800 x 600 mm má v závislosti na výške prázdnu hmotnosť 14,5 respektíve 18 kg a je výrazne ľahší ako tradičné gitterboxy, pričom má porovnateľnú nosnosť.

BITO veľkokapacitné kontajnery však nie sú len pre veľké diely. Sú tiež vhodné pre veľké a citlivé súčiastky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pre úplne čisté a bezprašné spracovanie.

BITOBOX SL



reddot



Boxy na veľkú záťaž SL




Vlastnosti produktu



Odoberacia klapka

Voliteľne je možná klapka na pozdĺžnej alebo čelnej strane – ľahší zásah a prístup k tovaru. Žiadne zaseknutie, rovnomerný pohyb pomocou synchronne bežiacich závesov. Jednoručné uzavretie je možné aj pri nastohovaní.



Dvojité dno

Vysoká hmotnosť obsahu vďaka zvárané sendvičovej konštrukcii. Na požiadanie je možné dodať aj ako AKL variantu (hladké dno, bez lyžín).



Lyžiny

Vhodné na manipuláciu s vysokozdvížným vozíkom alebo ručným vozíkom. Jednoduchá montáž a demontáž. Ľahký prevoz s ručným paletovým vozíkom alebo na podvozku. Ideálna prepravka k použitiu na poháňaných alebo gravitačných valčekových dráhach.



Dvojfarebná koncepcia

Ľahká identifikácia v sklade vďaka ľahkému výstupu dodávame v rôznych farebných variantoch – minimálny počet kusov na objednávku.




Vofná plocha pre Vaše logo

Možné rôzne metódy potlačie: lisovanie za tepla – tampónová tlač – sieťotlač.



Variety veka

Vyklápacie veko: So závesmi, možné opáskovanie a zatvárateľné s plombami. Nasadzovacie veko: Perfektná ochrana proti znečisteniu, k uloženiu, na zakrytie, odnímateľné (na objednávku)



Optimálna veľkosť prepravky

Trend nižších sérií vyžaduje menšie kontajnery pre skladovanie nebaleného tovaru. Výhoda: predmety môžu byť uložené na rovnej podlahovej ploche.



Stohovateľné do 1500 kg

Bezpečne stohovať – aj pri vyššom zaťažení, statické zaťaženie zhora: 1500 kg, dynamické zaťaženie zhora: 1000 kg



Ľahká váha

Oveľa ľahšia ako kovové boxy rovnakej veľkosti, napriek tomu sú možné podobne vysoké záťaže.



Čisté a bezpečné

Hladké vnútorné steny prepravky majú len nízku náchylnosť k znečisteniu a navyše sa veľmi ľahko čistí.



Boxy na veľkú záťaž SL

Nová trieda - 500 kg vnútorné zaťaženie

- Prepravky vo formáte jednej polovičnej europalety
- 500 kg nosnosť
- Staticky stohovateľné do 1500 kg
- Dynamické zaťaženie počas prepravy je 1000 kg
- Čisté a bezpečné pre moderné výrobné princípy
- Farba šedá

Dodacia lehota: 2 týždne



red dot



BITO-Plus


5
ročná záruka

ESD

Odi počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni

bezpečné pre potraviny

05
PP



800 x 600 mm



S plnými stenami

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342	181,00	8	169,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343	216,00	6	203,00

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368	216,00	8	203,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369	247,00	6	234,00



Boxy na veľkú záťaž SL



S otvorom na dlhšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zatáženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364	203,00	8	193,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365	237,00	6	227,00



S otvorom na kratšej strane

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zatáženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354	203,00	8	193,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355	237,00	6	227,00



S odoberacou klapkou na dlhšej strane

- Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zatáženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366	227,00	8	216,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367	267,00	6	256,00

Boxy na veľkú záťaž SL



S odoberacou klapkou na kratšej strane

- Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356	227,00	8	216,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357	267,00	6	256,00



S odoberacou klapkou na kratšej strane, s vyklápacím vekom na závesoch

- Ľahko použiteľná odoberacia klapka, zaseknutie už nehrozí

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370	258,00	8	246,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371	294,00	6	282,00



Bez lyží, vhodné do automatizovaného skladu

- Tento typ nie je možné stohovať

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorne rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
mm	mm	mm	L	kg	kg			
800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421AKL	52-30346	na vyžiadanie
	620	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621AKL	52-30347	na vyžiadanie

Boxy na veľkú záťaž SL

Príslušenstvo



A Nasadzovacie veko



B Vrecká na etikety



C Vrecká na etikety



D Systém zásuvných rozdeľovačov



E Predelovacie dno



F Protišmykové podložky



G Ručný paletový vozík



H Prepravný podvozok



I Opakovane použiteľný dopravný systém

Poz.	Popis	Rozmery	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie	
		<i>mm</i>					
A	Nasadzovacie veko	uzatvárajú prepravkové stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká	L 800 x B 600	SLS86-46	1	52-30500	25,80
B	Vrecká na etikety	B 240 x H 80	SL-ET1	1	52-30386	1,20	
		B 240 x H 168	SL-ET2	1	52-30387	1,80	
C	Vrecká na etikety, samolepiace otvor z 3 strán	šikonné v prípadoch, keď sa informácie na predmetoch neustále menia, s textilným lepiacim pruhom, veľmi dobre drží, Farba transparentná	L 175 x B 105	MBET	10	6-5031	21,70
		L 210 x B 150	MBETDINA5	10	6-19528	26,10	
D	Systém zásuvných rozdeľ. pozdĺžny	z čierneho PP regranulátu, umožňujú individuálne rozdelenie, narezanie na požadovaný rozmer pílou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodávame zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)	L 724 x B 10 x H 120	52-30383	10	52-30383	68,50
		L 724 x B 5 x H 180	52-30385	10	52-30385	79,00	
	Systém zásuvných rozdeľ. priečny	L 524 x B 10 x H 120	52-30382	10	52-30382	48,60	
		L 524 x B 5 x H 180	52-30384	10	52-30384	43,00	
E	Predelovacie dno	umožňujú viac úrovní na jednu prepravku	L 724 x B 524	52-30381	1	52-30381	12,90
F	Protišmykové podložky	chránia dno prepravky pred poškodením padajúcimi predmetmi	L 720 x B 520 x H 8	52-30380	10	52-30380	96,50
G	Ručný paletový vozík	dĺžka vidlice 600 mm, šírka vidlice 520 mm, nosnosť 2000 kg, kolieska z polyuretánu	L 600 x B 150	52-30379	1	52-30379	495,00
H	Prepr. podvozok pre veľkosť prepraviek 800x600mm	s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, vhodný pre všetky boxy s rozmermi podľa euro noriem 800 x 600 mm, z polypropylénu	L 800 x B 600	RU86.125	1	43-1150	86,00
I	Opak. použiteľný dopravný systém	-					

Produkty si môžete objednať:

- mailom na: miriama.kloknerova@bito.com

Do prílohy môžete priložiť vytipované prepravky, alebo zakrúžkované produkty na stranách.

- na našom e-shope, stačí kliknúť sem: **BITO e-shop**

Ceny sú uvedené bez DPH vrátane balenia.

Termín dodania: 1-2 týždne od obdržania objednávky.

Doprava: pri objednávke nad 200 € je doprava zadarmo. K objednávke v nižšej hodnote je pripočítaná doprava – 25 €.

Platba: na faktúru so splatnosťou 30 dní po dodaní tovaru.

V PRÍPADE OTÁZOK VÁM RADI PORADÍME NA:


e-mail: miriama.kloknerova@bito.com

tel.: 0917 216 412



BITO-Skladovacia technika

na Slovensku



Centrála spoločnosti BITO na Slovensku:

BITO - Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: +421 38 760 00 86
e-mail: info@bito.sk
www.bitocom

Kancelária na východe Slovenska:

BC Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad

tel.: +421 915 693 794

BITO – výrobné závody:

Bittmann Lagertechnik GmbH
• Meisenheim
• Lauterecken
Deutschland